

EB-X05

FICHA TÉCNICA



Disfruta de la experiencia de la gran pantalla en casa y realiza presentaciones nítidas en la oficina con este proyector XGA portátil de 3.300 lúmenes.

Sé la envidia de todos viendo series en casa o realizando presentaciones en la oficina en gran pantalla y con la máxima calidad con este proyector. Es una apuesta segura, ya que ofrece imágenes excepcionalmente luminosas y nítidas con sombras claramente definidas y negros profundos. El proyector utiliza la tecnología 3LCD, hasta tres veces más luminosa que los productos de la competencia². Además, ofrece una excelente relación calidad-precio gracias a una lámpara de larguísima duración.

El tamaño sí importa

Este proyector es capaz de generar una impresionante pantalla de 300 pulgadas que resulta perfecta para ver taquillazos o para realizar una presentación. Su calidad también es excelente: cuenta con tecnología 3LCD, que permite disfrutar de una pantalla hasta tres veces más luminosa que los productos de la competencia². Además de sus colores vivos y luminosos, la relación de contraste de 15.000:1 produce sombras definidas y negros profundos. Serás la envidia de tus familiares y amigos, e incluso de los clientes y los compañeros de trabajo.

Imágenes luminosas de gran calidad

Incluso en habitaciones con mucha luz, este proyector XGA potente, pero asequible ofrece imágenes excepcionalmente luminosas y llenas de color con detalles nítidos. Y todo gracias a la tecnología 3LCD, que genera una emisión de luz de 3.300 lúmenes ya sea en blanco o en color.

Solución de larga duración

¿Buscas una solución a largo plazo, sin complicaciones y asequible para tus necesidades de proyección? Gracias a la fuente de luz con lámpara de larga duración de este modelo, podrás ver una película cada día durante 15 años¹.

Configuración sin complicaciones

Por fin un proyector que se ha diseñado teniendo en cuenta la portabilidad y la rapidez de configuración. Configura rápidamente la imagen con la corrección keystone y accede al contenido con las entradas HDMI. Gracias al adaptador ELPAP10 opcional, el proyector ofrece conectividad Wi-Fi para que puedas compartir contenido desde un dispositivo inteligente mediante la aplicación iProjection.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Crea tu propia pantalla de cine**
Sé la envidia de todos viendo en gran pantalla las mejores series o presentaciones profesionales
- **Imágenes luminosas incluso a plena luz del día**
Emisión de luz elevada de 3.300 lúmenes, tanto en color como blanca
- **Equipo asequible y de alta tecnología**
Disfruta de un proyector XGA
- **Solución de larga duración**
Podrás ver una película cada día durante 15 años¹
- **Portátil y de rápida configuración**
Fácil de colocar con el control de deslizamiento keystone



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|-----------------------|---|
| Sistema de proyección | Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB |
| Pantalla LCD | 0,55 pulgada con MLA (D10) |

IMAGEN

| | |
|-------------------------|---|
| Emisión de luz en color | 3.300 Lumen- 2.050 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4 |
| Emisión de luz blanca | 3.300 Lumen - 2.050 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012 |
| Resolución | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
| Relación de contraste | 15.000 : 1 |
| Lámpara | UHE, 210 W, 6.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico) |
| Corrección keystone | Automático vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$ |
| Reproducción del color | Hasta 1.070 millones de colores |
| Relación de aspecto | 4:3 |

ASPECTO

| | |
|---|---------------------------------------|
| Relación proyección | 1,48 - 1,77:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1,2 |
| Tamaño de la imagen | 30 pulgadas - 300 pulgadas |
| Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo | 1,8 m - 2,17 m (60 pulgada pantalla) |
| Lente de proyección número F | 1,49 - 1,72 |
| Distancia focal | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Foco | Manual |
| Desplazamiento | 8 : 1 |

CONECTIVIDAD

| | |
|------------------------------|---|
| Función USB | 2 en 1: imagen / ratón |
| Interfaces | USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Entrada VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada de audio Cinch, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional) |
| Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura |

FUNCIONES AVANZADAS

| | |
|-----------------|--|
| Seguridad | Protección Kensington, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Protección por contraseña |
| 3D | NO |
| Características | A/V mute de tapa deslizante, Corrección keystone automática, Altavoz integrado, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Quick Corner |
| Modos de color | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB |

GENERAL

| | |
|--------------------------|--|
| Consumo de energía | 282 vatio, 203 vatio (económico), 0,2 vatio (Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 257 vatio |
| Dimensiones del producto | 302 x 237 x 82 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 2,5 kg |
| nivel de ruido | Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A) |
| Altavoces | 2 vatio |
| Color | Bianco |

OTROS

| | |
|----------|--|
| Garantía | 36 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|--|

EB-X05

INCLUYE

- Equipo
- Cable de alimentación
- Guía rápida
- Mando a distancia incl. pilas
- Manual de usuario (CD)
- Warranty card
- Cable VGA

ACCESORIOS OPCIONALES

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- ELPLP96
V13H010L96
- Filtro de Aire- ELPAP32
V13H134A32
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Pantalla de 80" pantógrafo 16:10 - ELPSC24
V12H002S24
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23

EB-X05

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Código SKU | V11H839040 |
| Código de barras | 8715946639475 |
| Dimensiones embalaje individual | 335 x 375 x 150 mm |
| Peso de la caja | 3,64 kg |
| País de origen | China |
| Tamaño de la paleta | 84 unidad (6 x 14) |



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Basado en el visionado de una película con una duración media de 1 hora y 45 minutos cada día con la lámpara en modo ecológico.
2. Luminosidad de color (emisión de luz en color) en el modo más luminoso, medido por un laboratorio externo conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad del color varía en función de las condiciones de uso. Proyectores Epson 3LCD más vendidos frente a proyectores DLP de 1 chip más vendidos según los datos de ventas de las investigaciones de PMA realizadas de diciembre de 2015 a noviembre de 2016.

EPSON®